ふし波かゝる野田の玉川　　將軍義詮公

同書ニ此野田藤ノ記事ノ前ニ並ンデ春日祠（かすがのやしろ）野田村林中にあり當所藤によりて藤原（ふじわら）の祖神（そしん）を祭るならんかト記シテアルガ此祠ガ多分前項ノ條下ニ掲ゲタ私ノ見タ一小祠デアラウト思フ此野田ハ上ノ如キ來歴ヲ有シテヰルノデ此地ハ確カニ之レヲ保護シテ其泯滅ヲ防グベキ必要ガアルト思フ、乃チ是レハ史蹟名勝天然記念物係リノ方ノ須ラク一顧スベキ地點デアラネバナラヌト痛感スル



やぶへびいちご（Duchesnea major MAKINO.）ノ葉ノ多型ヲ示ス

○植物妖怪漫話（第二）

久内清孝

●**やぶへびいちご**（Duchesnea major MAKINO.）ノ葉ガ三全裂デアルコトニ異議ヲ唱ヘル世人ハナイデアラウシ、マタ其兩側ノ葉ガ或者ハ淺ク或者ハ深ク二裂シテ居ルコトモ之ヲ否定スル人ハナカラウト思フ、然シ之ハ表向キノ場合丈ノコトデアッテ自然ニハ裏ノ裏ガアルコトヲ忘レテハナラナイ、卽チコノ側葉片ノ二裂ガ完全ニ深裂スレバ鳥趾狀ニナリ更ニ柄部ガ完全ニ分レヽバ五葉片ニナッテ來ルコトガ挿圖デ證明出來ルト信ズル

某個體ニ於ケル觀察ニヨレバ幼稚ナル葉ハ三全裂デアルガ

時日ノ重ナルニツレテコノ現象ガ起ルラシク、マタ余ノ觀察シタ僅ナ例デハ日向ノモノヨリモ日影ノモノニコンナコトガ起リ易イ樣デアル、尤日影ノモノデ三裂ノモノガナイデハナイガ

●がまずみ（Viburnum dilatatum Thunb.）ノ枝ノ異狀　本年一月武州登戸附近ノ山中ヲ散步シテ居タラがまずみノ若イ枝ニ翼ガ生ジタ樣ノモノヲ見タノデヨク注意シテ觀タラ其附近ノがまずみハ殆ンド全部ト云テ差支ナイ程同ジ樣ナコトヲシテ居タノデ之モ妖怪現象ノ一ツトスルコトニシテ見タ、實際冬ノ野外ノ拾得トシテハコンナコトデモ問題ニシナケレバ問題ガナイカラデアル

卽チ枝ノ皮部ニ於テ數寸毎ニ長徑ニ直角ニ輪狀ノ龜裂（キン）ガ生ジコノ龜裂（キン）ト龜裂（キン）トノ間ガ一個處丈縱裂シテ展開シ其爲翼狀ニ見ユルノデアッテ其狀恰モにしきぎノ枝ニ生ズル翼ニ似テ見エルガ彼ニ見ル如キ木栓質ノモノトハ全然性質形狀ヲ異ニスルモノデアルコトガ分ッタ



冬期がまずみ（Viburnum dilatatum Thunb.）ノ枝ノ皮部ノ剝離現象

其原因ハ氣溫ヤ濕度ノ變遷ト若干ノ關係アルモノデアルコトハ言フマデモナイガ若シ之ガ唇形科ノ某々植物ニ見ル如ク水翼デモ出來ルノデハナイカトモ思ハレルガソレ迄突止メルコトノ出來ナカッタノヲ遺憾トスル

●たぶのき（Machilus Thunbergii Sieb. et Zucc.）ノ葉ヲ舌先デ區別シテ見タ

某日某氏ヨリ數枚ノ葉ノ鑑定ヲ賴マレタノデ分ル樣ナ風ヲシテ拜見シタ處更ニ見



色々ナ形ノたぶのき (Machilus Thunbergii Sieb. et Zucc.) ノ葉

當ガツカナイ、依テ如何ニモ自信デモアルカノ如ク擴大鏡ヲ出シテ見タガ勿論判リサウニモナカッタ、シカシ其儘甲ヲ脫グノモ殘念ダッタカラ牧野先生ニ模倣シテ其一部ノ破片ヲ嚙ンデ見タガ味覺ヲ直チニ刺戟スルモノハナカッタガ暫ク上下顎ノ門齒デ嚙ンデ居ル間ニ恐ロシク粘質ノモノガ舌端ニ觸レタ、其處デ想起シタノガ Machilus 及ビ其他樟科ノ或ル者ノ材ニ存スル粘質ノコトデアッタ

依テ材ニアル以上葉ニモアッタトテ何ンノ不思議カ之アラントト云フ余一流ノ獨斷ヲ下シテ見タ

其處デ今度ハたぶのきノ標本ヲ取リ出シテ嚙ンデ見タラ確ニ確信ガアッタガ其被驗物ノ產地不明ナル爲ト其形ガたぶのきノ常葉ニ比シテ甚ダ異ル點トデマタ行詰ッタガ、たぶのきノ切株ヤ剪定後ノ不定芽ノ下部ニハコノ被驗物ト符節ヲ合スガ如キモノヽアルコトガ判明シタノデ余ハ遂ニ之ヲたぶのきノ異常葉ト斷定スルカトガ出來タノデアルガ此場合先ヅ粘質ガ大イニ役ニ立ッタノデアッテ曾テ朝比奈博士ガ本誌ニ鑑定ニハ視覺以外ノ感覺ヲ用ヒヨト書カレタコトヲ想起スル次第デアル

尙序ニ小笠原產ノ種類ニ就イテモ念ノ爲實驗シテ見タノデ

アッタガ何レモ粘質ヲ含有スル點ニ於テハ一致シテ居タ、由來商品トナッテ居ル美男葛ト稱スル經木様ノ物品ガ極メテ粘質ニ富ミ殊ニ溫水ニ浸漬スレバ著シク粘質ヲ發生スルコトハ世間周知ノ事實デ之ガ粘柴、花被、刨花等ノ名稱ノ下ニ支那人イヤサ——中華民國人ニ知ラレテ居ルモノデアッテ其原植物ハ Machilus Pauhoi Kanehira. デアルコトハ金平亮三博士ガ臺灣博物學會々報第二十卷第百十一號ニ報告サレタ通リデアッテ本邦内地產ノたぶのきノ材ニモマタ屬ハ違フガ同科ノ其他ノモノヽ材ニモ同様ノ性質ガアッテ既ニ刨花ノ代用品トシテ使用サレテ居ルモノガ市販品中ニ見出サレルデアラウガ前陳たぶのきノ葉ノ乾品破片ヲ溫水ニ浸シテ同一ノ目的ニ使用シ得ラルルデアラウ



たぶのき（Machilus Thunbergii Sieb. et Zucc.）
ノ或ル葉ノ中肋異狀（其一）

ソレカラコノたぶのきノ葉ハ余ノ如キ末輩ヲ途方ニ暮レサセタ程多形デマタ厚サモ區々デアルコトモ事實デアルカラ前頁ニ各種ノ形ノ寫眞ヲ示スコトニシタ

マタ中ニハ墨刷リノ上圖ノ様ニ中肋ガ葉身ノ中部ニ於テ三本ニ分離シ更ニ三本ノ中ノ兩側ノモノカラハマタ支脈ヲ派出シテ居ルト云フ風變リナノモアルカト思ヘバ下圖ノ様ニ中肋ガ葉ノ中央部ニ於テ一度三本ニ分レテ後間モナク思ヒ止マッタ様ニ合シテ仕舞

ッタモノナドモアッテ其レガ如何ニ天然自然ノ靈妙ナ動キニ原因スルニシテモ中肋トモアラウモノヽ行動トシテハ面白イコトデアッテ中肋ハ側枝分生スルト云フコト以外ニ中肋自カラモ亦タ分離性ヲ持ッテ居ルモノデ此現象ガ進行シタ場合各分離シタ中肋ヲ中心トシテ金魚ノ尾式ノ分裂ヲナス原因ノ一ツト考ヘラレナイデモナイ、シカシソレハ余一已ノ推測デアッテ勿論言ヒ過ギデハアルニ相違ナイ、從ッテコノ葉脈分離ノ現象ヲ之ニヨリ說明シタノデアルトハ言ハナイガ事ノ序ニ余ノ直感シタ氣分ヲ述ベサシテ頂イタマデノコトデアルノダ



たぶのき(Machilus Thunbergii Sieb. et Zucc.)ノ或ル葉ノ中肋ノ異常(其二)

○中等教科書ノ藥用植物

清水藤太郎

中等植物教科書トシテ一般ニ行ハルルモノ十種以上モアルガソレニ記載スル植物ノ藥用關係ヲ調査スルニ吾人ノ興味ヲソソルモノ頗ル多イ、先ヅ藥用植物ノ範圍デアルガ之ハ中々六ケシイ、支那ノ本草綱目ナドヲ見ルト萬物藥品ナラザルナシデアル、從テ